01 V4 almonalimical cutacheritand Jantanlanti

Volitsa blanc

Vass4R05s531-535



Collection Vassal-Montpellier

0Mtp1205

Volitsa blanc 4 R 5 D 5 3 1-53 5







Formulaire de description 4/8

(entre nouaison et véraison)

Année: 2002

Observateur

Code cépage :

Code introduction: Nom introduction: Volitza B

Emplacement: 4 85 1531-535

Feuille adulte

oiv 065 taille : très petite 1 - petite 3 - moyenne 5 - grande 7 - très grande 9

oiv 067 forme du limbe : cordiforme 1 - cunéiforme 2 - pentagonale 3- orbiculaire 4 - réniforme 5.

oiv 068 nombre de lobes : seuille entière 1 - trois 2 - cinq 3 - sept 3 - plus de sept 5.

oiv 069 couleur face supérieure limbe : vert clair 3 - vert moyen 5 - vert fonc .

oiv 070 pigmentation anthocyanique des nervures, face supérieure : nulle 10- point pétiolaire

rouge 2 - rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 071 pigmentation anthocyanique nervures, face inférieure : nulle 4- point pétiolaire rouge 2

- rouge jusque première bifurcation 3 - rouge après première bifurcation 4.

oiv 074 profil: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5

oiv 073 ondulation limbe (entre nervures I ou II) : absente présente 9.

oiv 072 gaufrure limbe (dépressions entre nervures II ou III) : absente P- présente 9.

oiv 075 cloqure face supérieure limbe (relief entre nervures de dernier ordre) nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 084 densité poils couchés entre nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

oiv 085 densité poils dressés entre nervures face inférieure

nulle ou très faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 086 densité poils couchés des nervures face inférieure :

nulle ou très faible 1 - faible 7 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 087 densité poils dressés des nervures face inférieure :

nulle ou très faible D- faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9.

oiv 088 villosité couchée des nervures principales face supérieure : absente 9- présente 9 oiv 089 villosité dressée des nervures principales face supérieure : absente D- présente 9.

Pétiole

oiv 090 densité poils couchés : nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 oiv 091 densité poils dressés : nulle ou très faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9 oiv 093 longueur du pétiole p/r nervure médiane :

beaucoup plus court 1 - plus court 3 - égal 5 - plus long 7 - beaucoup plus long 9. [sinus pétiolaire : ouverture = 1-2-3 @-5-6 / forme = U-accol.-V / dent = @-non / dégarni um-parfois-oui]

oiv 501 taux de nouaison (7 à 14 j après floraison) : très faible (<10%) 1 - faible (11-30%) 3 moyen (31-50%) 5 - élevé (51-70%) 7 - très élevé (>80%) 9.

Vassal:

Densité poils couchés limbe face supérieure :

nulle ou très faible 6 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9

Densité poils dressés limbe face supérieure :

nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - forte 7 - très forte 9. oiv 000-06 Couleur du pétiole : vert 9 - partiellement coloré 2 - coloré 1. nesignation: Volitia
Emplacement: 4 R5 A531.535

```
: 1 -(2) - 3
Angle des nervures
                                   : 4 - 5 - 6
Sexe
                                   : 1-(8) - 9
Lil/L
                                   : (10) - (11) .
                                   : 12 - 13 - 14 - (15) - (16)
L2/L
Nombre de lobes
                                   : 17 - 18 - 19 - (20)
Prof. sinus latéral Sup.
                                   : 21 - 22 - (23) - (24)
Prof. sinus latéral Inf.
                                   : (25) - 26 - 27 - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
                                   : (267)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                                   : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - (37) - (38) 39
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus lateral Sup. en V : (268) - en Û : (269) - autre : 270
                                   : 271
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                    : (40) - 41
Dents : forme
                                    : 42 - 43 - 44
Dents (angle)
                                   : (45) - 46 - 47
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): (49) - 50
                                   : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 59
Nbre dents du point pét. à L3
                                    : (60) - 61 - 62
Angle des nervures L3 L'3
                                    : (63)-(64)-65-66-67
Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Remes 36